

תעודת בדיקה מס': 176904

Final Report

המעבדה הוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

פרטי הלקוח	איש קשר
שם : שיח שריד בע"מ	שם :
כתובת : ת ד 1074 הוד השרון	טלפון :
עיר : הוד השרון	סלולרי :
מיקוד : 54110	פקס :

הזמנת עבודה: D060116-0019	מועד הגעת הדגימות	מס' טופס הנטילה	טופס נטילה של הלקוח
	05/01/2016 16:00		
נדגם ע"י	לקוח		

תיאור הדוגמה: קנביס--17.11.15-C	מספר הדוגמה: 226301	מועד דיגום:


הערות	שיטה	*LOQ	יחידת מידה	תחום מותר	תוצאה	בדיקה
(2)	Based on: Sanco, FDA -PAM				Not Detected	שאריות GC/MS - חומרי הדברה בפירות וירקות Not detected

הערות


- התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים.
- אבות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה.
- מסמך זה הועבר לשימוש הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.
- הבדיקות המסומנות ב (2) הן בדיקות המוכרות על ידי משרד הבריאות.

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

לוש צירנס
מנהלת מעבדה ש.ח. הדברה
ומיקרוסוחמים



גלעד תמיר
מחלקה לשאריות חומרי הדברה
מעבדת בקטוכם בע"מ



- סוף תעודה -

תעודת בדיקה מס': 176895

Final Report

המעבדה הוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

פרטי הלקוח		איש קשר	
שם:	שיח שריד בע"מ	שם:	[REDACTED]
כתובת:	ת ד 1074 הוד השרון	טלפון:	[REDACTED]
עיר:	הוד השרון	סלולרי:	[REDACTED]
מיקוד:	54110	פקס:	[REDACTED]

הזמנת עבודה: D060116-0016			
מועד הגעת הדגימות	05/01/2016 16:00	מס' טופס הנטילה	טופס נטילה של הלקוח
נדגם ע"י	לקוח		

תיאור הדוגמה: קנביס--17.11.15-C	מספר הדוגמה: 226299
תנאי שמירת הדוגמה וההובלה: אופפת	מועד דיגום: 05/01/2016


הערות	שיטה	*LOQ	יחידת מידה	תחום מותר	תוצאה	בדיקה
(2)	Based on: QuEChERS, SANCO	<0.01	mg/kg		Detected below LOQ	שאריות - IC/MS חומרי הדברה בפירות וירקות Carbendazim

הערות


- התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים.
- אבות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- LOQ : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה.
- מסמך זה הועבר לשימוש הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.
- הבדיקות המסומנות ב (2) הן בדיקות המוכרות על ידי משרד הבריאות.

התוצאות בתעודה מאושרות ע"י

לוש צירנס
מונהלת מעבדה ש.ח. הדברה
ומיקרוסזחמים



רועי שפרינגר
אנליטיקאי מעבדה
כימית מחלקת GC
מעבדות בקטוכם בע"מ



- סוף תעודה -